

- **Honda**
- **Melody Vision Mini NT 50 E TYPE 2.6kW (3.5hp)(1985-1994)**

- [Modelidentificatie](#)

Modelidentificatie

Motor	E TYPE	Code
Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	41/37,4	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	91/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Speciale controles en bijstellingen](#)

Speciale controles en bijstellingen

Kompressiedruk	12	bar
----------------	----	-----

- [Ontstekingssysteem](#)

Ontstekingssysteem

Ontstekingssysteem	CDI	Type
Primaire weerstand van bobine	0.16-0.2	Ohm
Secundaire weerstand van bobine	3690-4510	Ohm
Weerstand van opnemerspoel	50-200	Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	15/1800	°motor/t/min

- [Bougies](#)

Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	BPR6HSA	Type

Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm
Bougies	Denso	Merk
Bougies	W20FPR-L	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm
Bougies	Champion	Merk
Bougies	RL82YCC	Type
Elektrodenafstand	0.8	mm

- [Carburateur/injectie](#)

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Keihin	Merk
Carburateur/inspuiting	PA28G/B	Type
Stationair toerental	1800±100	t/min
Type/stand van naald	-/3 PA28B=-/4	
Opening van mengselschroef	1.75	Aantal toeren
Vlotterpeil	12.2	mm

- [Laadsysteem](#)

Laadsysteem

Spanning/capaciteit van de accu	12/3	V/Ah
---------------------------------	------	------

- [Bedrijfsgewicht](#)

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	38	kg
-----------------	----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit eindaandrijving	10W-40	SAE
Olie eindaandrijving	90	cm ³

- [Bandenspanningen](#)

Bandenspanningen

Voorste band	2,50-10 2PR	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,2 (18)/-	bar (psi)
Achterste band	2,50-10 2PR	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,7 (25)/-	bar (psi)

- [Aanhaalkoppels](#)

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	8-12 Nm	1e stadium
Magneto/vliegwiel	35-40 Nm	
Kettingwiel/tandwiel van krukas	30-35 Nm	
Koppelingsnaaf	35-40 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	45 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	72 Nm	Achter